

ПРАЙС

на окрасочное оборудование

нордпок

CURA



FLEX








ООО "НОРДЭПОКС", РОССИЯ, 194356, г.Санкт-Петербург, ул.Асафьева, д.3, корп.1
тел./факс +7 (812) 640-42-58 тел. +7 (812) 716-27-37, 716-07-47














www.nordepox.ru



Окрасочные агрегаты (230V / 50Hz)

	артикул	технические характеристики	цена, в т.ч. НДС 18%
	51181619001	CURA 1619, Краскопульт высокого давления Производительность: 1,6 л/мин. Макс.давление 221 bar, макс.форсунка 0,019" 15 м шланг Краскопульт высокого давления Поворотный держатель форсунки + поворотная форсунка	76,050.00р
	51180558055	TITAN 450E, Краскопульт высокого давления Производительность: 1,8 л/мин. Макс.давление 221 bar, макс.форсунка 0,021" 15 м шланг Пистолет Titan LX-80II Форсунка 517 + поворотный держатель форсунки	98,550.00р
	51180558058	TITAN 750E, Краскопульт высокого давления Производительность: 2,7 л/мин. Двигатель 0,9kW / 230V / 50 Hz Макс.давление 230 bar, макс.форсунка 0,026" 15 м шланг Пистолет Titan LX-80II Форсунка 517 + поворотный держатель форсунки Комплект смазка + моющая жидкость	206,550.00р
	51180558060	TITAN1150E, Краскопульт высокого давления Производительность: 4,4 л/мин. Двигатель 1,2 kW / 230V / 50 Hz Макс.давление 230 bar, макс.форсунка 0.032" 15 м шланг Пистолет Titan LX-80II Форсунка 517 + поворотный держатель форсунки Комплект смазка + моющая жидкость	301,050.00р
	51180558773	TITAN 1650E, Краскопульт высокого давления Производительность: 5 л/мин. Двигатель 1,68 kW / 230V / 50 Hz Макс.давление 230 bar, макс.форсунка 0,039" 15 м шланг 3/8" Пистолет Titan S-3 Форсунка 523 + поворотный держатель форсунки Комплект смазка + моющая жидкость	285,750.00р

 www.nordepox.ru			
Дополнительное оборудование			
	артикул	технические характеристики	цена, в т.ч. НДС 18%
	5118580100A	TITAN LX-80II, Пистолет высокого давления Подходит для всех моделей Макс.давление 250 bar, Особенно легкий курок Поворотный держатель форсунки SC-6 Поворотная форсунка SC-6, 517 Подача краски через фильтр в рукоятке	10,800.00р
	5118550250	TITAN S-3, Пистолет высокого давления Подходит для всех моделей Изготовлено из нержавеющей стали Макс.давление 250 bar, Особенно легкий курок Поворотный держатель форсунки SC-6 Поворотная форсунка SC-6, 517 Подача краски через фильтр в рукоятке	12,870.00р
	5118550100	TITAN S-5, Пистолет высокого давления Подходит для распыления всех видов краски, в том числе и штукатурных растворов Макс.давление 250 bar, Особенно легкий курок Поворотный держатель форсунки SC-6 Поворотная форсунка SC-6, 517 Подача краски через фильтр в рукоятке	16,425.00р
	5118661012 5118661015 5118651047	TITAN Держатель форсунки поворотный SC-6 Поворачивается вручную Резьба 7/8" (Titan/Graco) Резьба 11/16" (Kremlin/Wagner) Резьба M18x1,5мм (MG7)	2,025.00р 2,025.00р 2,160.00р
	5118661xxx	TITAN Форсунка поворотная SC-6	2,115.00р
	5118671xxx	TITAN Форсунка поворотная SC-6	2,745.00р
	5118665xxx	TITAN Форсунка поворотная SC-6	2,745.00р




 www.nordepox.ru					
Дополнительное оборудование					
Номер форсунки	Градусы	Размер форсунки, " /мм	Поток, литр/мин.	Материалы	
309	30°	0,009/0,25	0.260	для лаков, восков	
211	20°	0,011/0,28	0.400		
311	30°	"	"		
411	40°	"	"		
511	50°	"	"		
213	20°	0,013/0,33	0.600	для грунтовок, алкидных красок, эмалей, масляных красок	
313	30°	"	"		
413	40°	"	"		
513	50°	"	"		
215	20°	0,015/0,38	0.800		
315	30°	"	"		
415	40°	"	"		
515	50°	"	"		
217	20°	0,017/0,43	1.000		
317	30°	"	"	для латексных красок, виниловых материалов, масляных и акрилатных красок	
417	40°	"	"		
517	50°	"	"		
617	60°	"	"		
419	40°	0,019/0,48	1.300		
519	50°	"	"		
619	60°	"	"		
521	50°	0,021/0,53	1.600		для латексных, виниловых и эпоксидных красок
621	60°	"	"		
523	50°	0,023/0,58	1.900	для эпоксидных красок и других красок с низкой текучестью	
623	60°	"	"		
625	60°	0,025/0,63	2.300		
529	50°	0,029/0,73	3.100	для покрытий с низкой текучестью, тонких покрытий (готовые финишные шпаклевки)	
631	60°	0,031/0,78	3.500		
235	20°	0,035/0,89	4.500	для тонких покрытий (готовые финишные шпаклевки), противопожарные покрытия	
Форсунки отделочные					
210	20°	0,010/0,26	0.300	для лаков, пропиток, восков	
310	30°	"	"		
410	40°	"	"		
510	50°	"	"		
312	30°	0,012/0,30	0.500	для алкидных, эмалевых красок, грунтовок	
412	40°	"	"		
414	40°	0,014/0,35	0.700		

 www.nordepox.ru			
Дополнительное оборудование			
	артикул	технические характеристики	цена, в т.ч. НДС 18%
	5118316505	TITAN 1/4" 15м , Шланг высокого давленияTITAN 1/4" 15м, Шл - тканевая текстура	4,365.00р
	5118316513	TITAN 1/4" 7,5м , Шланг высокого давленияTITAN 1/4" 7,5м, Шл - тканевая текстура	4,005.00р
	511869037550	TITAN 3/8" 15м , Шланг высокого давленияTITAN 3/8" 15м, Шл - тканевая текстура	8,235.00р
	5118250112	TITAN 1/2" 15м , Шланг высокого давленияTITAN 1/2" 15м, Шл - тканевая текстура	14,850.00р
	5118316506	TITAN эластичный шланг 3/16" 1,5м высокого давленияTITAN - тканевая текстура	1,800.00р
	511873006730	TITAN Основной фильтр ствола, сетка 30 TITAN Основной фи - для моделей 740i, 840i, 1140i	855.00р
	5118730067	TITAN Основной фильтр ствола, сетка 60 TITAN Основной фи - для моделей 740i, 840i, 1140i	855.00р
	5118700900	TITAN Фильтр всасывания, сетка 30 TITAN Фильтр всасывани - для моделей 440i, 640i, 740i	832.50р
	5118710191	TITAN Фильтр всасывания, сетка 30 - для моделей 840i, 1140i	1,125.00р
	5118730397	TITAN Измеритель высокого давления - показатель до 345 bar - Т-образная форма основания	5,355.00р
	5118314480	TITAN Смазка масляная 0,24 л	720.00р
	5118314483	LS-10 Защитная жидкость 0,12 л -H4	337.50р
	5118314482	LS-10 Защитная жидкость 1 л	1,080.00р
	5110030	TITAN Фильтр для ручки 30 зеленый	
	5110060	60 белый для латексной, водоэмульсионной краски (от 0,17 форсунки)	
	5110100	100 желтый для алкидных эмалей (до 0,17 форсунки)	
	5110200	200 красный	

 www.nordepox.ru			
Дополнительное оборудование			
	артикул	технические характеристики	цена, в т.ч. НДС 18%
 	5118310950	TITAN Валик окрасочный на штанге с пистолетом Диаметр валика 13мм, длина 22,8см Валик искусственный мех, ворс до10мм	17,910.00р
	5101922.770.900	Сменные валики Валик для окраски, диаметр 13 мм, длина 23 см	742.50р
	5101922.770.901	Валик для окраски, диаметр 19 мм, длина 23 см	742.50р
	5101922.770.902	Валик для окраски, диаметр 32 мм, длина 23 см	742.50р
 	5118550495	TITAN Пистолет LX-75, используется со штангой В сборе: Штанга 90 см с держателем форсунки на конце Пистолет LX-75, форсунка поворотная SC-6 № 517	18,900.00р
	5118550475	TITAN LX-70, Пистолет высокого давления Макс.давление 250 bar, Используется со штангой	12,825.00р
	5118651072	Штанга удлиняющая 45 см - резьба 7/8"	2,925.00р
	5118651073	Штанга удлиняющая 60 см - резьба 7/8"	3,375.00р
	51183103831	Штанга удлиняющая 90 см - резьба 7/8"	3,825.00р
	51183103861	Штанга удлиняющая 180 см - резьба 7/8"	5,625.00р
	5118651139	Держатель форсунки поворотный SC-6, с дополнительным суставом - резьба 7/8"	3,060.00р


www.nordepox.ru


Пистолеты окрасочные ручные

	артикул	технические характеристики	цена, в т.ч. НДС 18%
	5101136.136.104	M22HRA G Пистолет с доп.емкостью сверху Объем емкости 0,6 литра С форсункой 1,5 мм	16,965.00р
	5101136.136.105	С форсункой 1,8 мм Общий вес 680 гр. Воздушная муфта 1/4" BSB M Расход воздуха 440 л/мин (2,5 bar)	
	5101136.145.212	M22HRA Пистолет с доп.емкостью снизу Объем емкости 1,0 литр С форсункой 1,5 мм	17,460.00р
	5101136.145.213	С форсункой 1,8 мм Общий вес 1020 гр. Воздушная муфта 1/4" BSB M Расход воздуха 380 л/мин (4 bar)	
	5101135.145.201	С форсункой 0,7 мм	14,850.00р
	5101135.145.202	С форсункой 0,9 мм	
	5101135.145.203	С форсункой 1,2 мм	
	5101135.145.206	С форсункой 1,5 мм	
	5101135.145.207	С форсункой 1,8 мм	